

Link do produktu: <https://www.telmac.pl/odkurzacz-reczny-xiaomi-dust-mite-vacuum-cleaner-pro-usuwa-roztocza-400w-uv-p-1573.html>



Odkurzacz ręczny Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro usuwa roztocza 400W UV

Cena brutto	215,25 PLN
Cena netto	175,00 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	58205
Kod EAN	6941812795262
Producent	Xiaomi

Opis produktu

Odkurzacz ręczny Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro

Odkurzacz do czyszczenia tkanin łączący światło UV i silną moc ssania. Skutecznie niweluje roztocza kurzu, głęboko czyści i ułatwia utrzymanie porządku w domu. Lekka konstrukcja i wyświetlacz LED pozwala na łatwą kontrolę nad urządzeniem.

Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro

Skuteczne usuwanie roztoczy dla większego, Twojego komfortu

Pozbądź się roztoczy i zadbaj o to, by nie wróciły.

Roztocze zamieszkują niemal każdy zakamarek, stanowiąc stałe zagrożenie dla zdrowia ludzi. Badania wskazują*, że roztocza są silnymi alergenami i mogą powodować liczne reakcje alergiczne, takie jak alergiczny nieżyt nosa i zapalenie skóry, a objawy, takie jak rozszerzone pory i trądzik, są również objawami klinicznymi zapalenia skóry wywołanego przez roztocza.

Opatentowana elektryczna spiralna szczotka walcowa*

Wysoka częstotliwość uderzeń zapewnia szybkie usuwanie roztoczy

Opatentowana elektryczna szczotka rolkowa jest napędzana przez dedykowany silnik do szybkich obrotów, napędzający gumowe paski i miękkie włosie, aby wykonywać 48 000 obrotów na minutę*. Spiralny design zapewnia dokładne usuwanie kurzu i roztoczy, delikatnie czyści bez uszkodzania tkanin.

Skuteczność ekspozycji na światło UV w usuwaniu roztoczy wynosi 97%

Światło UV skutecznie niweluje roztocza, osiągając 97% skuteczność usuwania roztoczy i 99% skuteczność sterylizacji. Uzupełnia je technologia ultradźwiękowa zapewniająca kompleksową ochronę przed roztoczami i alergenami. Mechanizm bezpieczeństwa wykrywający odległość automatycznie wyłącza światło UV, gdy urządzenie zostanie podniesione z powierzchni, aby zapobiec niekontrolowanemu wyciekowi promieniowania UV.

Cyklonowa moc ssania 14kPa

Wyposażony w silnik o wysokiej wydajności 400 W*, który wytwarza silne ssanie cyklonowe o ciśnieniu 14 kPa i w dyszę wlotową o szerokości 20 cm*, która zapewnia skuteczne czyszczenie powierzchni w celu usunięcia roztoczy.

Suszenie gorącym powietrzem w temperaturze 55°C*

Gorące powietrze o temperaturze 55°C skutecznie zmniejsza aktywność roztoczy głęboko w powierzchni. Ciągłe suszenie utrzymuje powierzchnię suchą i puszystą, hamując odradzanie się roztoczy i bakterii.

Innowacyjny inteligentny wyświetlacz LED

Posiada cyfrowy wyświetlacz LED ze zintegrowanym inteligentnym systemem czujników, który stale monitoruje roztocza kurzu w tkaninach. Inteligentny wskaźnik zmienia kolor, aby pokazać aktualne warunki.

*Dotyczy postępów badań klinicznych nad roztoczami Demodex u ludzi i zdrowiem skóry w czasopiśmie Chinese Journal of Aesthetic and Plastic Surgery, nr 8, tom 29, sierpień 2018 r.

*Patent na elektryczną spiralną szczotkę rolkową: chiński patent na wzór użytkowy. Numer patentu: ZL202021953052.8.

*Suszenie gorącym powietrzem: Odnosi się do wykorzystania energii cieplnej do suszenia powierzchni tkaniny podczas pracy. Ten produkt nie zastępuje suszarki bębnowej.

*Częstotliwość uderzeń 48 000 razy/min: Zweryfikowane przez Deerma Laboratory. Pokrywa szczotki rolkowej dzieli szczotkę rolkową na 4 sekcje, każda szczotka rolkowa zawiera 2 paski gumowe i 2 paski włosia, łącznie 4 paski. Całkowita częstotliwość uderzeń jest obliczana jako prędkość silnika 3000 obr./min x 4 x 4 = 48 000 razy/min, z marginesem błędów $\pm 10\%$. Numer raportu: DXC2024060607.

*Prędkość zmiatania 3000 obr./min: Zweryfikowana przez Deerma Laboratory, w zakresie błędów $\pm 10\%$. Numer raportu: DXC2024060607.

*Częstotliwość ultradźwiękowa: Zweryfikowane przez Deerma Laboratory. Zakres częstotliwości 30 kHz do 60 kHz. Numer

raportu: DXC2024060606.

*Automatyczne wyłączenie światła UV po podniesieniu urządzenia o 5 cm: Zweryfikowane przez Deerma Laboratory. Numer raportu: DXC2024060603.

*Moc silnika 400 W: Zweryfikowane przez Deerma Laboratory. Numer raportu: DXC2024060616.

*Dysza ssąca 20 cm: Zweryfikowana przez Deerma Laboratory jako szerokość dyszy ssącej główki szczotki. Numer raportu: DXC2024060601.

*Temperatura gorącego powietrza 55°C: Zweryfikowane przez Deerma Laboratory. Zakres błędu $\pm 5\%$. Numer raportu: DXC2024060602.

*Pojemność pojemnika na kurz 0,5 l: Zweryfikowane przez Deerma Laboratory. Maksymalna pojemność $\geq 0,5$ l. Numer raportu: DXC2024060615.

```
function isElementInViewport(el) { const rect = el.getBoundingClientRect(); const viewportHeight = window.innerHeight; const triggerPoint = viewportHeight * 0.02; return ( rect.top >= triggerPoint ); } function handleScroll() { const elements = document.querySelectorAll('.fade-in'); elements.forEach(el => { if (isElementInViewport(el)) { el.classList.add('visible'); } else { el.classList.remove('visible'); } }); } window.addEventListener('scroll', handleScroll); document.addEventListener('DOMContentLoaded', handleScroll); " id="component_projector_longdescription">
```

Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro

Skuteczne usuwanie roztoczy dla większego, Twojego komfortu

Pozbądź się roztoczy i zadbaj o to, by nie wróciły.

Roztocze zamieszkują niemal każdy zakamarek, stanowiąc stałe zagrożenie dla zdrowia ludzi. Badania wskazują*, że roztocza są silnymi alergenami i mogą powodować liczne reakcje alergiczne, takie jak alergiczny nieżyt nosa i zapalenie skóry, a objawy, takie jak rozszerzone pory i trądzik, są również objawami klinicznymi zapalenia skóry wywołanego przez roztocza.

Opatentowana elektryczna spiralna szczotka walcowa*

Wysoka częstotliwość uderzeń zapewnia szybkie usuwanie roztoczy

Opatentowana elektryczna szczotka rolkowa jest napędzana przez dedykowany silnik do szybkich obrotów, napędzający gumowe paski i miękkie włosie, aby wykonywać 48 000 obrotów na minutę*. Spiralny design zapewnia dokładne usuwanie kurzu i roztoczy, delikatnie czyści bez uszkodzania tkanin.

Skuteczność ekspozycji na światło UV w usuwaniu roztoczy wynosi 97%

Światło UV skutecznie niweluje roztocza, osiągając 97% skuteczność usuwania roztoczy i 99% skuteczność sterylizacji. Uzupełnia je technologia ultradźwiękowa zapewniająca kompleksową ochronę przed roztoczami i alergenami. Mechanizm bezpieczeństwa wykrywający odległość automatycznie wyłącza światło UV, gdy urządzenie zostanie podniesione z powierzchni, aby zapobiec niekontrolowanemu wyciekowi promieniowania UV.

Cyklonowa moc ssania 14kPa

Wyposażony w silnik o wysokiej wydajności 400 W*, który wytwarza silne ssanie cyklonowe o ciśnieniu 14 kPa i w dyszę wlotową o szerokości 20 cm*, która zapewnia skuteczne czyszczenie powierzchni w celu usunięcia roztoczy.

Suszenie gorącym powietrzem w temperaturze 55°C*

Gorące powietrze o temperaturze 55°C skutecznie zmniejsza aktywność roztoczy głęboko w powierzchni. Ciągłe suszenie utrzymuje powierzchnię suchą i puszystą, hamując odradzanie się roztoczy i bakterii.

Innowacyjny inteligentny wyświetlacz LED

Posiada cyfrowy wyświetlacz LED ze zintegrowanym inteligentnym systemem czujników, który stale monitoruje roztocza kurzu w tkaninach. Inteligentny wskaźnik zmienia kolor, aby pokazać aktualne warunki.

- *Dotyczy postępów badań klinicznych nad roztoczami Demodex u ludzi i zdrowiem skóry w czasopiśmie Chinese Journal of Aesthetic and Plastic Surgery, nr 8, tom 29, sierpień 2018 r.
- *Patent na elektryczną spiralną szczotkę rolkową: chiński patent na wzór użytkowy. Numer patentu: ZL202021953052.8.
- *Suszenie gorącym powietrzem: Odnosi się do wykorzystania energii cieplnej do suszenia powierzchni tkaniny podczas pracy. Ten produkt nie zastępuje suszarki bębnowej.
- *Częstotliwość uderzeń 48 000 razy/min: Zweryfikowane przez Deerma Laboratory. Pokrywa szczotki rolkowej dzieli szczotkę rolkową na 4 sekcje, każda szczotka rolkowa zawiera 2 paski gumowe i 2 paski włosia, łącznie 4 paski. Całkowita częstotliwość uderzeń jest obliczana jako prędkość silnika 3000 obr./min x 4 x 4 = 48 000 razy/min, z marginesem błędów ±10%. Numer raportu: DXC2024060607.
- *Prędkość zamiatania 3000 obr./min: Zweryfikowana przez Deerma Laboratory, w zakresie błędów ±10%. Numer raportu: DXC2024060607.
- *Częstotliwość ultradźwiękowa: Zweryfikowane przez Deerma Laboratory. Zakres częstotliwości 30 kHz do 60 kHz. Numer raportu: DXC2024060606.
- *Automatyczne wyłączenie światła UV po podniesieniu urządzenia o 5 cm: Zweryfikowane przez Deerma Laboratory. Numer raportu: DXC2024060603.
- *Moc silnika 400 W: Zweryfikowane przez Deerma Laboratory. Numer raportu: DXC2024060616.
- *Dysza ssąca 20 cm: Zweryfikowana przez Deerma Laboratory jako szerokość dyszy ssącej główki szczotki. Numer raportu: DXC2024060601.
- *Temperatura gorącego powietrza 55°C: Zweryfikowane przez Deerma Laboratory. Zakres błędów ±5%. Numer raportu: DXC2024060602.
- *Pojemność pojemnika na kurz 0,5 l: Zweryfikowane przez Deerma Laboratory. Maksymalna pojemność ≥0,5 l. Numer raportu: DXC2024060615.

Model	Dust Mite Vacuum Cleaner Pro
Waga	2.06 kg
Wymiary	265 x 246 x 142 mm
Moc znamionowa	400W
Zawartość opakowania	Odkurzacz Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro
	Pojemnik na kurz
	Instrukcja obsługi
Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024	tak

