

Link do produktu: <https://www.telmac.pl/parownica-do-ubran-xiaomi-handheld-garment-steamer-p-1574.html>



Parownica do ubrań Xiaomi Handheld Garment Steamer

Cena brutto	111,99 PLN
Cena netto	91,05 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	55198
Kod EAN	6941812774571
Producent	Xiaomi

Opis produktu

Parownica do ubrań Xiaomi Handheld Garment Steamer

Kompaktowa parownica nagrzewająca się w 26 sekund z silnym wyrzutem pary pod ciśnieniem 30kPa, co pozwala na efektywne usuwanie zagnieść bez zamoczenia ubrań. Dzięki składanej konstrukcji jest idealna do wygodnego użytkowania w domu i w podróży.

Xiaomi Handheld Garment Steamer

Składana parownica do szybkiego usuwania zagnieść

Składana, kompaktowa i łatwa do przechowywania

26 sekund - szybkie nagrzewanie*
30kPa - para wodna pod ciśnieniem*
160 ml - pojemny zbiornik na wodę*
Prasowanie poziome i pionowe - projekt 2 w 1
Wygodny - zakrzywiony przycisk pary

Aluminiowy panel

Długotrwałe utrzymywanie temperatury dzięki panelowi z aluminiowego odlewu

Lekki, łatwy do przetransportowania
Możliwość złożenia w celu łatwiejszego przechowywania

Dzięki małej wadze (zaledwie 770 g*), korzystanie z parownicy przez długi czas nie będzie męczące jak przy tradycyjnym żelazku. Można ją dostosować do swoich potrzeb przechowywania - można ją złożyć i przechowywać w małej torbie.

Ceramicznie powlekany panel aluminiowy utrzymuje stałą temperaturę.
Płynnie usuwa zagniecenia, nie uszkadzając tkanin.

Panel aluminiowy jest wzmocniony powłoką z emalii ceramicznej, która szybko się nagrzewa i utrzymuje stałą temperaturę. Zobacz, jak zagniecenia znikają, gdy z łatwością przesuwają się po ubraniach, podczas gdy woda między panelem aluminiowym a elementem grzewczym jest odparowywana, aby zapobiec powstawaniu plam wodnych.

Magia Parowania: Przed i Po

Przed parowaniem ubrania są pogniecione i bezkształtne, a po parowaniu są wyprasowane i bez plam wodnych.

Wygeneruj parę w zaledwie 26 sekund
Zatrzymaj natychmiast, zwalniając przycisk pary

Nagrzewa się w zaledwie 26 sekund, oszczędzając Twój cenny czas. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby wytworzyć parę. Po zwolnieniu przycisku parowanie natychmiast się zatrzymuje, zapobiegając przypadkowemu poparzeniu.

Więcej ciśnienia, więcej pary

Technologia ciśnienia 30 kPa zapewnia silny wyrzut pary, co pozwala na wydajne prasowanie bez zamoczenia ubrań.

Konstrukcja 2 w 1 do prasowania w poziomie i pionie
Używaj go jak chcesz

Prasowanie parą sprawdza się doskonale przy wygładzaniu zagnieceń na lekkich i cienkich tkaninach

Prasowanie na płasko zapewnia skuteczniejsze działanie pary, dzięki czemu idealnie nadaje się do grubszych ubrań.

Duży zbiornik na wodę o pojemności 160 ml
Do 6 ubrań na jednym cyklu pracy*

Przezroczysty zbiornik na wodę o dużej pojemności pozwala na łatwe monitorowanie ilości wody. Wyprasuj do 6 koszul bez konieczności uzupełniania.

Zakrzywiony przycisk uwalniania pary

Łatwe naciskanie dowolnym palcem.

Kąt głowicy parownicy 5°*

Koniec z zmęczeniem rąk, nawet podczas długotrwałego używania.

Kontrolka

Migająca lampka oznacza, że parowar się nagrzewa, a po zakończeniu nagrzewania zaczyna świecić światłem ciągłym.

1,9-metrowy gumowy przewód zasilający*

Trwały i dłuższy, do nieograniczonego użytku.

*26s szybkie nagrzewanie: Dane są dostarczane przez Lofans Labs. Numer raportu z testu: QES/YL02811493-2024.

*30kPa pary pod ciśnieniem: 30kPa = 0,3bar. Temperatura otoczenia podczas testu wynosiła 25°C. Parownik podgrzewał i uwalniał parę nieprzerwanie przez 1 minutę przy znamionowym napięciu, a maksymalne ciśnienie pary w środkowym otworze zostało zmierzone. Wyniki wykazały, że parownik próbki miał maksymalne ciśnienie pary wynoszące 0,3-0,35bar. Dane są dostarczane przez Lofans Labs i mają charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków środowiskowych. Numer raportu z testu: QES/YL02811500-2023.

*160 ml zbiornik na wodę o długim czasie działania: Objętość zbiornika na wodę w wielokrotnie testowanych parowarach wahała się od 157 do 157,3 ml. Dane są dostarczane przez Lofans Labs. Numer raportu z testu: QES/YL02811527-2024.

*99,99% skuteczności usuwania roztoczy i bakterii: W środowisku eksperymentalnym, para była stosowana do szczepów bakteryjnych przez 1,5 minuty z odległości 1 cm. Wyniki wykazały, że ten produkt ma skuteczność usuwania do 99,99% w przypadku Staphylococcus aureus, Escherichia coli i Candida albicans. Roztocza zostały przesunięte na kawałek materiału o wymiarach 100 mm x 100 mm. Następnie materiał został wyprasowany pionowo w trybie prasowania parowego z prędkością od 3 cm/s do 5 cm/s przez nie dłużej niż 3 minuty. Wyniki wykazały, że produkt osiągnął skuteczność usuwania roztoczy do 100%. Dane zostały dostarczone przez Vkan Certification & Testing Co., Ltd. (CVC) i mają charakter wyłącznie informacyjny. Numer raportu z testu: WTS2024-10191, WTS2024-10189.

*Parownik waży tylko 770 g: Próbkę parowców ważono z pustymi zbiornikami na wodę na wadze elektronicznej. Wszystkie miały ciężar w zakresie 770 g ± 5%. Dane są dostarczane przez Lofans Labs. Numer raportu z testu: QES/YL02811533-2024.

*Ilość wody wystarczająca do wyprasowania 6 rzeczy: wyprasowano 6 koszul bez uzupełniania zbiornika. Zbiornik na wodę został początkowo napełniony do pełna i podgrzany do znamionowego napięcia, osiągając stan stabilny przed uwolnieniem pary w celu wyprasowania koszul. Dane są dostarczane przez Lofans Labs. Wyniki mogą się różnić w trakcie rzeczywistego użytkowania ze względu na warunki środowiskowe i różnice w indywidualnej wydajności parowania. Numer raportu z testu: QES/YL02811531-2024.

*5° kąt głowicy parowca: Dane są dostarczane przez Lofans Labs i mają charakter wyłącznie informacyjny. Numer raportu z testu: QES/YL02811529-2024.

*1,9-metrowy gumowy przewód zasilający: Dane są dostarczane przez Lofans Labs. Numer raportu z testu: QES/YL02811497-2024.

*O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane na tej stronie pochodzą z Lofans Labs.

*Zdjęcia i ilustracje produktu na tej stronie, w tym jego struktura i funkcje, są wyłącznie poglądowe. Rzeczywisty produkt może się nieznacznie różnić. Rzeczywisty produkt ma pierwszeństwo.

" id="component_projector_longdescription">

Xiaomi Handheld Garment Steamer

Składana parownica do szybkiego usuwania zagnieceń

Składana, kompaktowa i łatwa do przechowywania

26 sekund - szybkie nagrzewanie*

30kPa - para wodna pod ciśnieniem*

160 ml - pojemny zbiornik na wodę*

Prasowanie poziome i pionowe - projekt 2 w 1

Wygodny - zakrzywiony przycisk pary

Aluminiowy panel

Długotrwałe utrzymywanie temperatury dzięki panelowi z aluminiowego odlewu

Lekki, łatwy do przetransportowania
Możliwość złożenia w celu łatwiejszego przechowywania

Dzięki małej wadze (zaledwie 770 g*), korzystanie z parownicy przez długi czas nie będzie męczące jak przy tradycyjnym żelazku. Można ją dostosować do swoich potrzeb przechowywania - można ją złożyć i przechowywać w małej torbie.

Ceramicznie powlekany panel aluminiowy utrzymuje stałą temperaturę.
Płynnie usuwa zagniecenia, nie uszkodzając tkanin.

Panel aluminiowy jest wzmocniony powłoką z emalii ceramicznej, która szybko się nagrzewa i utrzymuje stałą temperaturę. Zobacz, jak zagniecenia znikają, gdy z łatwością przesuwają się po ubraniach, podczas gdy woda między panelem aluminiowym a elementem grzewczym jest odparowywana, aby zapobiec powstawaniu plam wodnych.

Magia Parowania: Przed i Po

Przed parowaniem ubrania są pogniecione i bezkształtne, a po parowaniu są wyprasowane i bez plam wodnych.

Wygeneruj parę w zaledwie 26 sekund
Zatrzymaj natychmiast, zwalniając przycisk pary

Nagrzewa się w zaledwie 26 sekund, oszczędzając Twój cenny czas. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby wytworzyć parę. Po zwolnieniu przycisku parowanie natychmiast się zatrzymuje, zapobiegając przypadkowemu poparzeniu.

Więcej ciśnienia, więcej pary

Technologia ciśnienia 30 kPa zapewnia silny wyrzut pary, co pozwala na wydajne prasowanie bez zamoczenia ubrań.

Konstrukcja 2 w 1 do prasowania w poziomie i pionie
Używaj go jak chcesz

Prasowanie parą sprawdza się doskonale przy wygładzaniu zagnieceń na lekkich i cienkich tkaninach

Prasowanie na płasko zapewnia skuteczniejsze działanie pary, dzięki czemu idealnie nadaje się do grubszych ubrań.

Duży zbiornik na wodę o pojemności 160 ml
Do 6 ubrań na jednym cyklu pracy*

Przezroczysty zbiornik na wodę o dużej pojemności pozwala na łatwe monitorowanie ilości wody. Wyprasuj do 6 koszul bez konieczności uzupełniania.

Zakrzywiony przycisk uwalniania pary

Łatwe naciskanie dowolnym palcem.

Kąt głowicy parownicy 5°*

Koniec z zmęczeniem rąk, nawet podczas długotrwałego używania.

Kontrolka

Migająca lampka oznacza, że parownik się nagrzewa, a po zakończeniu nagrzewania zaczyna świecić światłem ciągłym.

1,9-metrowy gumowy przewód zasilający*

Trwały i dłuższy, do nieograniczonego użytku.

*26s szybkie nagrzewanie: Dane są dostarczane przez Lofans Labs. Numer raportu z testu: QES/YL02811493-2024.

*30kPa pary pod ciśnieniem: 30kPa = 0,3bar. Temperatura otoczenia podczas testu wynosiła 25°C. Parownik podgrzewał i uwalniał parę nieprzerwanie przez 1 minutę przy znamionowym napięciu, a maksymalne ciśnienie pary w środkowym otworze zostało zmierzone. Wyniki wykazały, że parownik próbki miał maksymalne ciśnienie pary wynoszące 0,3–0,35bar. Dane są dostarczane przez Lofans Labs i mają charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków środowiskowych. Numer raportu z testu: QES/YL02811500-2023.

*160 ml zbiornik na wodę o długim czasie działania: Objętość zbiornika na wodę w wielokrotnie testowanych parowarach wahała się od 157 do 157,3 ml. Dane są dostarczane przez Lofans Labs. Numer raportu z testu: QES/YL02811527-2024.

*99,99% skuteczności usuwania roztoczy i bakterii: W środowisku eksperymentalnym, para była stosowana do szczepów bakteryjnych przez 1,5 minuty z odległości 1 cm. Wyniki wykazały, że ten produkt ma skuteczność usuwania do 99,99% w przypadku Staphylococcus aureus, Escherichia coli i Candida albicans. Roztocza zostały przesunięte na kawałek materiału o wymiarach 100 mm x 100 mm. Następnie materiał został wyprasowany pionowo w trybie prasowania parowego z prędkością od 3 cm/s do 5 cm/s przez nie dłużej niż 3 minuty. Wyniki wykazały, że produkt osiągnął skuteczność usuwania roztoczy do 100%. Dane zostały dostarczone przez Vkan Certification & Testing Co., Ltd. (CVC) i mają charakter wyłącznie informacyjny. Numer raportu z testu: WTS2024-10191, WTS2024-10189.

*Parownik waży tylko 770 g: Próbki parowców ważono z pustymi zbiornikami na wodę na wadze elektronicznej. Wszystkie miały ciężar w zakresie 770 g ± 5%. Dane są dostarczane przez Lofans Labs. Numer raportu z testu: QES/YL02811533-2024.

*Ilość wody wystarczająca do wyprasowania 6 rzeczy: wyprasowano 6 koszul bez uzupełniania zbiornika. Zbiornik na wodę został początkowo napełniony do pełna i podgrzany do znamionowego napięcia, osiągając stan stabilny przed uwolnieniem pary w celu wyprasowania koszul. Dane są dostarczane przez Lofans Labs. Wyniki mogą się różnić w trakcie rzeczywistego użytkowania ze względu na warunki środowiskowe i różnice w indywidualnej wydajności parowania. Numer raportu z testu: QES/YL02811531-2024.

*5° kąt głowicy parowca: Dane są dostarczane przez Lofans Labs i mają charakter wyłącznie informacyjny. Numer raportu z testu: QES/YL02811529-2024.

*1,9-metrowy gumowy przewód zasilający: Dane są dostarczane przez Lofans Labs. Numer raportu z testu: QES/YL02811497-2024.

*O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane na tej stronie pochodzą z Lofans Labs.

*Zdjęcia i ilustracje produktu na tej stronie, w tym jego struktura i funkcje, są wyłącznie poglądowe. Rzeczywisty produkt może się nieznacznie różnić. Rzeczywisty produkt ma pierwszeństwo.

Moc znamionowa	1300W
Napięcie wejściowe	220-240V ~ 50/60Hz
Pojemność	160 ml
Wymiary	243 x 92 x 108 mm (złożona)
	172,5 x 92 x 237 mm (rozłożona)
Waga	770 g
Długość kabla	1,9 m
Funkcje	Nagrzewanie w 26 sekund
	Wyrzut pary 30kPa
	Wijmowany zbiornik na wodę
Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024	Prasowanie w pionie i w poziomie tak

